



classic 140




Le spécialiste pour la coupe continue des légumes et des fruits en cubes, bandes et tranches

- conception extra robuste de la machine pour les charges élevées en utilisation continue
- armature de la machine faite d'acier inoxydable entièrement
- tambours de découpage soutenus par des roulements des deux cotés pour des caractéristiques optimales de fonctionnement, même à une tension mécanique élevée
- conception compacte pour de petits espace requis
- facile d'utilisation pour une opération sans effort et un temps court de formation
- qualité du découpage pour les niveaux les plus élevés
- est équipé de série avec **réglage continu de la vitesse**
- hygiène parfaite et nettoyage facile
 - armature de la machine complètement soudée
- vidange pour les résidus et les liquides du produit
- zone d'entraînement complètement séparée
- l'élimination sans complication des outils de coupe et du tambour d'entrée
- niveau élevé de sûreté selon les règlements internationaux
- armature mobile de la machine avec les roulettes



- آلة تصميم قوية للغاية لتحميل العالى في الاستعمال المستمر
- _ إطارالآلة مصنوع كلّيًا من الفولاذ غير القابل للصدأ
- _ طبول القطع مدعومة ب حاملات من كلا الجانبينلمميز أت تشغيل أمثل، حتّى في حالة الإجهاد الميكانيكي العالي
 - تصميم متراصمن أجل متطلبات فضاءات
 - جودة عمليّة قطعلأعلى المعايير
- تجهيز كمعياري مع سرعة متغير ةبلا حدود
 - نظافة صحية تأمة وتنظيف سهل
 - _ ملتحمة كلياً إطار آلة
- _ تصريف المياهليواقى المنتوجات والسوائل _ منطقة الدفع منفصلة تماما
 - _ تنظيف سريع وسهل بفضل الإزالة غير المعقدة لأدوات القطع وطبل التغذية
- معيار عالى للأمان في توافق مع التعديلات الدو ليّة
 - إطار آلة متحرّك مع عجلات



DONNÉES TECHNIQUES /

sortie max. (selon de la taille du cube et du produit) puissance connectée largeur du tambour diamètre du tambour largeur x longueur x hauteur poids vitesse

dimensions de coupe

معطيات تقنية

الصبيب الأقصى kg/h (حسب حجم المكعب kW القوة المستخدمة mm (pouce) عرض الطبل mm (pouce) mm طول x عرض xارتفاع kg الوزن السرعة mm أحجّام القطع

2.500 كيلوغرام/ 1,5 كيلووات (بوصة) مم (بوصة) (121/2) مم (بوصة) 1640 x 1083 x 1689

270 كغ متغیّرة /variable

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20

25/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 15/32, 19/32, 25/32 بوصة